23. 7bre
1756.

Memoire d'une playe de tête avec fracture du crâne Enfoncement de La Seconde table, Sans qu'aucun accident se soit manifesté que deux mois après La blessure par mr. mourche chirurgien major du Regt. de Cavalerie Lénoncourt

Un Cavalier dudit regiment ayant Esté Envoyé chez luy par Congé de Semestre s'estant trouvé a boire dans un Cabaret La nuit du 14 au 15 decembre 1755. Eut dispute avec un Soldat, ayant mis tous deux le Sabre a La main, Sans neanmoins L'avoir tiré du fourreau. Le Cabaretier homme fort et vigoureux desarma le Cavalier et avec Son même Sabre luy en donna un Coup perpendiculairement sur La partie moyenne et Superieure du Coronal, ou il fit une playe de La Longueur de deux pouces et demy avec fracture de L'os de La même Longueur; il n'est Survint aucun accident, et Le blessé ne fut pensé En premier appareil par Le chirurgien du lieu que six heures après. Je fus mandé Le deuxieme Jour pour voir ce blessé, je trouvay La playe En tres bon Etat et La Supuration Commencée a S'etablir; Les deux tables fracturées En Coupure d'un Instrument bien tranchant et La division de L'os pouvoit facilement donner Issüe au Sang Epanché Sur La dure mere; il n'y avoit eu Jusqu'a ce Jour aucun accident qui eut peur Indiquer Epanchement, Commotion, &c. presumant d'abor que cela pouvoit bien être, L'homme qui avoit frappé étant fort, le sabre dans Son fourreau et qu'il se trouva fendu dans Son tranchant de La Longueur de Cinq pouces après avoir frapé, je Jugeay par La de La force avec Laquelle La fracture avoit été faite, que cette playe étoit d'abord Contondente, quoyque faite par un Instrument tranchant: cependant il n'y avoit aucune Contusion aux Levres de La playe. Je Craignis tous Les accidens dont Les fractures du crâne sont susceptibles. cette fracture ayant dû donner une Secousse au cerveau tres Considerable. J'ay Commencé a faire plusieurs Saignées de bras et du pied, le blessé eut un peu de fievre le 5. et Le 6e. Jour, Les Saignées furent reiterées Jusqu'au nombre de dix, il ne resentoit que tres peu des douleurs de teste que les Saignées dissiperent avec La fievre. La Supuration En détacha quelques petites Esquilles qui venoient de La partiée Inferieure de La fracture. ces Esquilles détachées, La playe paroissoit ne demander que La reünion je la pensoy en mettant Sur L'os un Scindon de Linge figuré un plumaceau par dessus le tout trempé dans le beaume de fioraventy,

ARC 43 n° 101
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et par dessus des plumaceaux chargés d'un digestif. je pensay cette playe tous les jours, le blessé se trouvoit tres bien, point de fievre, point d'accidens qui eussent dû faire craindre la moindre chose. je m'étois informé si le blessé n'étoit point tombé aprés le coup s'il n'avoit pas perdu connoissance et quelques uns des simptômes qui auroient pu me faire connoitre la gravité de cette blessure; mais le blessé et ceux qui étoient presens lors qu'il le fut me dirent que non, qu'aucun des accidens que je demandois ne luy étoient arrivé, et qu'aprés avoir étés blessé il avoit couru par le vilage toute la nuit jusqu'a six heures du matin qu'il étoit rentré chez luy étant yvre. je me fis representer le sabre pour sçavoir si son tranchant étoit emoussé, que je trouvay au contraire trés aigû; je continuay mes soins tout le temps du traitement sans qu'il survint le moindre accident, et la nature aidoit pour lors pour la guerison de cette playe; mes pensemens furent finis le 29. janvier suivant, la playe tres bien cicatrisée et une cicatrice trés solide. le blessé commença dés ce jour à sortir et se promener jusqu'au 12. fevrier qu'il luy prit une douleur a deux grands pouces de la cicatrice. le lendemain je fus appellé, le blessé me dit que sa douleur étoit augmentée de beaucoup dée la veille, je trouvay a l'endroit ou il porta son doigt qui étoit a deux grands pouces lateralement a gauche de la cicatrice un petit gonflement inflamatoire qui étoit le siege de la douleur. ce petit gonflement venoit jusqu'a la levre de la cicatrice de ce même coté, les yeux, et le visage étoient enflamés avec fievre. je le saignay du pied et appliquay dessus un cataplasme anodin, la saignée fut reiterée le soir, dans la nuit, il tomba dans un assoupissement létargique voyant la gravité de la maladie et craignant un abcés interieur je priay M. Johanne, chirurgien major de l'hopital militaire de Schelestat, de venir avec moy pour voir ce malade, nous decidames que quoique cette cicatrice fut trés solide il faloit l'inciser et que quoique la douleur que le malade avoit resenty avant tomber dans l'état ou il étoit, n'étoit point sur la cicatrice il falloit toujours faire une incision, que je la prolongerois sur le gonflement qui étoit le

Siege de La douleur et des accidens; que ce petit gonflement
Inflamatoire pouvoit bien Etre un petit dépot Sous le perieràne, que Si
cela nétoit pas il y avoit Epanchement ou du pus Sous le Crâne En
Conséquence je fis La dilatation, et nayant point trouvé de pus Sous
Le perieràne tres adherant a Los, et cette derniere partie tres Saine je
La mis par mon incision en état dy appliquer plusieurs Couronnes de
trépan le Soir jen appliquay une positivement ou la douleur avoit
Commencé, qui étoit Comme Jéy deja dit a deux pouces de La Cicatrice
La piece Serée dans toute Sa Circonference, et Layant prise avec Le tire
fond je fis quelques legers mouvemens pour Lavoir. ayant trouvé de La
resistance dun Coté, je tournay ma main Comme Sy je voulois faire faire
La bascule a ta piéce; ce mouvement me la dégagea. Layant Enlevée
il Se trouva une portion de La Seconde table qui étoit fracturée de
huit Lignes de Long Sur quatre de Large presentant Sa pointe Sur La dure
mére et cetoit cette portion dos de La Seconde table qui me tenoit La piece
de La Couronne Embarrée. il En Sortit peu de Sang avec une demiée Cuillerée
a Caffé de pus. Le blessé ce trouva mieux. Le lendemaint matin, La
Connoissance luy revint, mais Le Soir il tomba dans son assoupissement Letargique,
ce qui nous détermina mr. Johannes et moy dappliquer une Seconde Couronne
De trépan; mais ce Second trépan ne nous produisit rien, le blessé
étant mort Le Lendemain matin 16. février; nous avions trouvé La
dure mére trés tendüe et Enflamée depuis Le jour que ce Cavalie avoit
été blessé il na jamais été possible de lempecher de fumer tous Les jours,
plusieurs pipes de tabac.
Lon voit par ce blessé que quoi quil y eut fracture au Crâne, il nest point
Survenu daccidens pendant tout Le traitement ny au dela et que ce nest
que deux mois aprés Sa blessure que ces accidens Consecutifs Sont Survenus
quoiquil y eut fracture et Enfoncement de La Seconde table En deux Endroits
avec deux piéces dos qui présentoient leurs pointes Sur La dure mére, Lune
tirée avec celle que jenlevay avec La Couronne du trépan a qui elle étoit
attachée, Lautre que je vis aprés Louverture qui a été faite du Crâne du
Cadavre qui étoit deux bons travers de doigt au dessus de celle qui avoit
étoit tirée a la partie lateralle gauche En Seloignant du trepan appliqué;
Le pus qui Se trouvoit ne pouvoit il pas venir par un abcés occasionné
par Les froissemens de La dure mére étant Comme machée en ces Endroits.

Comment un tems aussy Longt a til pu se passer Sans que ces accidens ne se Soient pas manifestés il y avoit deux pointes d'os qui se presentoient Sur La dure mere et Comment par ces mouvemens n'étoit elle pas piquée; Si elle Lavoit eté plutot, les accidens ne se seroient ils pas manifestes aussy plutot. La dure mère étoit Enflamée mais je crois quelle ne pouvoit être dans cet etat que depuis que les accidens avoient paru.

Les accidens étant Survenus par La Compression que La dure mere avoit fait Sur ces pointes d'os ne pouvoit-on pas attribuer le retard de ces mêmes accidens a La quantité de Saignées qui avoient eté faites au Commencement de cette blessure, a la dìette Sévère, ou il a esté pendant un mois, et plus Le volume du Sang bien diminué ne pouvoit il pas Empecher La dure mere d'avoir ces mouvemens aussy Sensibles que quand le blessé a mangé, pris des forces et fait Le Service.

Combien ne doit on pas etre circonspect Sur Les playes de têtes: Sy ces accidens Se fussent manifestés plutot, ou que lon eut pu tirer ces deux pieces de La Segonde table et quoy quil y eut eu du pus Sur La dure mere Si lon avoit pu juger par Lapplication de La Seconde Couronne le Lieu de ce second Enfoncement, ou que lon et pu les multiplier ou dans Le Commencement par rapport a La Simple fracture Sy lon avoit fait Le trepan on auroit peu Sauver le malade; il ny avoit rien de particulier dans Linterieur du cerveau.

n.° 63.